

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
MURILLO	CEDEÑO	MODESTO FRANCISCO	20	10	1953	72 años, 3 meses, 29 días	Hombre
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1302731516	MANABI	CHONE	CANUTO	VIA TARUGO y	099-520-7205 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Convecional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo		Distrito/Area		
MSP	1302731516	CANUTO	CENTRO DE SALUD TIPO A		13D07 / ZONA 4		
Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA		Consulta externa	Cirugía General	2026	02	18
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud		Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE MASCULINO DE 72 AÑOS DE EDAD QUE ACUDE A ESTA CASA DE SALUD POR PRESENTAR CUADRO CLÍNICO DE PROXIMADAMENTE 2 MESES DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR PRESENCIA DE MASA EN REGIÓN GLÚTEA DERECHA, DE CONSISTENCIA DURA, FIJA, NO FLUCTUANTE, CON CALOR LOCAL Y SIN ERITEMA ASOCIADO; REFIERE QUE LA LESIÓN NO HA PRESENTADO DRENaje NI CAMBIOS COMPATIBLES CON MADURACIÓN. ADEMÁS, MANIFIESTA DOLOR ABDOMINAL TIPO CÓLICO DE LOCALIZACIÓN GENERALIZADA. NIEGA AUTOMEDICACIÓN Y OTROS SÍNTOMAS ASOCIADOS. AL MOMENTO, PACIENTE AFEBRIL, HEMODINÁMICAMENTE ESTABLE Y SIN SIGNOS DE ALARMA. DEBIDO A LA PERSISTENCIA DE LA MASA Y HALLAZGOS ECOGRÁFICOS COMPATIBLES CON LESIÓN SUBCUTÁNEA ENCAPSULADA DE ETIOLOGÍA A DETERMINAR, SE CONSIDERA NECESARIA VALORACIÓN POR CIRUGÍA GENERAL PARA DEFINICIÓN DIAGNÓSTICA Y CONDUCTA TERAPÉUTICA.
--

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

ULTRASONIDO: ECO REALIZADA DE MANERA PARTICULAR: HIGADO DE ASPECTO HOMOGENEO TAMAÑO NORMAL VASCULARIDAD CONSERVADA NO SE DETERMINA PATOLOGIA OCUPATIVA EN EL PARENQUIMA PRESENCIA DE SIGNOS DE ESTEATOSIS MODERADA, LOBULO DERECHO MIDE 14 cm, LOBULO IZQUIERDO MIDE 8 cm. VIAS BILIARES INTRAHEPATICAS PERMEABLE VESICULA BILIAR DISTENDIDA EN FORMA ADECUADA DE 40 mm POR 13 mm CONTORNO REGULAR NO SE DETERMINA PATOLOGIA OCUPATIVA EN SU INTERIOR PARED VESICULAR DE 2 mm DE ESPESOR COLEDOCO DE 4 mm DE ESPESOR VENA PORTA DE 10 mm DE ESPESOR PANCREAS MIDE: CABEZA 22 mm, CUERPO 14 mm COLA 24 mm (NORMAL). RIÑON DERECHO DE 97 mm DE DIAMETRO LONGITUDINAL POR 46 mm DE DIAMETRO ANTEROPOSTERIOR CONTORNO REGULAR ASPECTO HOMOGENEO SE CONSERVA LA RELACION CORTEZA MEDULA AUMENTO DE LA ECOGENICIDAD CORTICAL . PARENQUIMA DE 17 mm, MEDULA 8 mm RIÑON PRESENCIA DE QUISTE SIMPLE CORTICAL DE 24 mm POR 19 mm DE 18 mm POR 14 mm RIÑON IZQUIERDO DE 89 mm DE DIAMETRO LONGITUDINAL POR 49 mm DE DIAMETRO ANTEROPOSTERIOR CONTORNO REGULAR ASPECTO HOMOGENEO SE CONSERVA LA RELACION CORTEZA MEDULA AUMENTO DE LA ECOGENICIDAD CORTICAL . PARENQUIMA DE 20 mm, MEDULA 8 mm PRESENCIA DE QUISTE SIMPLE CORTICAL DE 16 mm POR 14 mm DE 21 mm POR 19 mm BAZO DE 100 mm POR 45 mm NORMAL. ARTERIA AORTA ABDOMINAL NORMAL CAVIDAD ABDOMINAL DISTENSION DE ASAS POR GASES VEJIGA DISTENDIDA EN FORMA ADECUADA SIN PATOLOGIA EN SU INTERIOR PROSTATA DE 53 mm DE DIAMETRO LONGITUDINAL POR 44 mm DIAMETRO ANTEROPOSTERIOR POR 57 mm DIAMETRO TRANSVERSAL CONTORNO REGULAR ASPECTO HOMOGENEO. VOLUMEN PROSTATICO DE 70 ml PESO PROSTATICO 51 g REGION GLUTEA DERECHA PRESENCIA DE MASA SUB CUTANEO DE 22 mm POR 10 mm DE CONTORNO REGULAR HIPOECOGENICA HOMOGENEA ENCAPSULADA AL MAPEO DOPLER NO SE DETERMINA PRESENCIA DE FLUJO EN SU INTERIOR MASA DE ETIOLOGIA A DETERMINAR ID, REGION GLUTEA DERECHA PRESENCIA DE MASA SUBCUTANEA DE 22 mm POR 10 mm DE ETIOLOGIA A DETERMINAR RIÑON DERECHO AUMENTO DE LA ECOGENICIDAD CORTICAL Y QUISTE SIMPLE DE 24 mm POR 19 mm DE 18 mm POR 14 mm RIÑON IZQUIERDO AUMENTO DE LA ECOGENICIDAD CORTICAL Y QUISTE SIMPLE DE 16 mm POR 14 mm DE 21 mm POR 19 mm ESTEATOSIS MODERADA DE HIGADO HIPERTROFIA PROSTATICA GRADO 2

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
TUMEFACCION, MASA O PROMINENCIA LOCALIZADA EN EL TRONCO	R222	X	

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-02-18	09:59	Medicina Rural	MABEL MARIA PALMA GARCIA	1316058062	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-02-18	09:59	Medicina Rural	MABEL MARIA PALMA GARCIA	1316058062	