

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
MERO	LOOR	LUISA MARIA	02	12	1939	85 años, 7 meses, 27 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1303539520	MANABI	CHONE	ELOY ALFARO	CUCUY y	098-646-4933 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1303539520	CUCUY	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Reumatología		2025	07	29
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE ADULTA MAYOR DE 85 AÑOS CON APP: ANTECEDEN DE CAIDA DE UN PRIMER PISO A LOS 30 AÑOS; APF: NO REFIERE; AQX: CIRUGIA DE COLON (NO ESPECIFICA); HÁBITOS: DIETA BALANCEADA; ALERGIAS: NO REFIERE; AGO: G:8 P:8 C:0 A:0; FUM: NO APLICA. ACUDE A LA CONSULTA POR PRESENTAR CUADRO CLÍNICO DE 1 AÑO DE EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR DOLOR A NIVEL DE RODILLA INTENSO QUE LA MAYORÍA DE VECES IMPOSIBILITA LA MARCHA Y NECESITA AYUDA PARA LA DEAMBULACIÓN QUE HA SIDO TRATADO AUTOMEDICANDOSE KETOROLACO SIN RESPUESTA ALGUNA, ADEMÁS REFIERE HINCHAZÓN. AL MOMENTO PACIENTE AFEBRIL, ACTIVA/REACTIVA COLABORADORA CON EL INTERROGATORIO.

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

RADIOLOGIA CONVENCIONAL : RX ANTEROPOSTERIOR DE RODILLA IZQUIERDA: - Pérdida de espacio articular más marcada en el compartimento medial, con estrechamiento del cartílago interóseo. - Esclerosis subcondral: áreas de mayor densidad ósea justo por debajo de la cortical de cóndilos femorales y meseta tibial medial. - Osteofitos marginales: pequeños crecimientos óseos en los bordes articulares, tanto femorales como tibiales. - Posibles quistes subcondrales: discretas áreas radiolúcidas en la zona de esclerosis, indicativas de microquistes óseos. - No se observan signos de fractura aguda, ni cuerpos libres intraarticulares de gran tamaño.

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	M179		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-07-29	15:45	Medicina Rural	DAVID FERNANDO CEDEÑO QUIJJE	1313435933	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-07-29	15:45	Medicina Rural	DAVID FERNANDO CEDEÑO QUIJJE	1313435933	

