

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
MEJIA	VERA	ELIZABET AYDA	20	11	1952	73 años, 2 meses, 0 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1305084707	MANABI	CHONE	CANUTO	CANUTO y CANUTO	098-716-6866 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Convecional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1305084707	CANUTO	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Gastroenterología		2026	01	20
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad
resolutiva



Saturación capacidad
instalada



Ausencia temporal del
profesional



Otros/especifique:



Falta de profesional



3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE DE 73 AÑOS 2 MESES DE EDAD ACUDE A CONSULTA POR REFERENCIA PARA GASTROENTEROLOGIA PARA VALORACION Y TRATAMIENTO POR PATOLOGIA DIGESTIVA VARICES ES OFAGICAS GRADO III/ IV E HIGADO CIRROTICO, ADULTA MAYOR QUE HA ESTADO EN TRATAMIENTO DE MAS DE DOS AÑOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERO ACTUALMENTE RESIDE EN ESTA CIUDAD Y SOLICITA PARA CONTINUIDAD DE TRATAMIENTO

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

ULTRASONIDO: INFORME DE VIDEOGASTROCOSPIA ES OFAGO MUCOSA SIN LESION A PARTIR DE LO 25 CM SE OBSERVA CORDON VARICOSO AZULADO QUE NO DESAPARECE CON LA INSUFLACION CAMBIO MUCOSO A 35 CM DE ADS, ESTOMAGO TECHO MUCOSO CONGESTIVO CARDIAS CONTINENETE, LAGO MUCOSO HIALINO CUEPO Y ANTRO MUCOSA CONGESTIVA ERITEMATOSA CON AREAS DE TIPO MOSAICO A NIVEL DE REGION PREPILORICA, SE OBSERVA PLIEGUES EDEMATIZADOS EROSIONADOS, DUODENO BULBO DUODENAL Y SEGUNDA PORCION MUCOSA SIN LESION , ESTUDIO ECOGRAFICO HIGADO: CON LATERACION DE SU FORMA CON DISMINUCION DEL TAMAÑO DEL LOBULO HEPATICO DERECHO Y PREDOMINIO DE TAMAÑO DE LOBULO HEPATICO IZQUIERDO Y CAUDADO, DE CONTORNOS LOBULADOS TEXTURA DIFUSAMENTE HETEROGENEA PATRON MICRONODULAR DE ASOECTO CIRRITICO

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS	K746	X	

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-01-20	08:01	Medicina General	MARICELA LORENA GARCIA PERERO	1307473551	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-01-20	08:01	Medicina General	MARICELA LORENA GARCIA PERERO	1307473551	

