

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
BARBERAN	SANTOS	MARIO BOANERGE	25	07	1967	58 años, 11 meses, 22 días	Hombre
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1306948496	MANABI	CHONE	CHONE (URBANO)	SAN FELIPE y JUNIN	099-166-2397 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1306948496	CHONE	CENTRO DE SALUD TIPO C-MATerno INFANTIL Y EMERGENCIA	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA		Consulta externa	Otorrinolaringología	2026	07	17
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud		Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

Paciente masculino de 58 años de edad, con discapacidad auditiva del 38%, acude acompañado de su hermana, María Barberán, para valoración médica e inicio del proceso de recalificación de discapacidad. Como antecedentes patológicos presenta hipertensión arterial en tratamiento con losartán 100 mg/día y diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento con metformina 1000 mg. Presenta diagnóstico de hipoacusia mixta bilateral (conductiva y neurosensorial), condición que constituye el motivo principal de la presente recalificación - Al momento de la valoración se encuentra afebril, hemodinámicamente estable y asintomático, sin evidencia de procesos infecciosos o enfermedad aguda. Durante la consulta se documentan cifras tensionales de 150/86 mmHg, por lo que, al evidenciar control subóptimo de la hipertensión arterial con la terapia actual, se decide intensificar el tratamiento antihipertensivo mediante la adición de amlodipino 5 mg al esquema farmacológico, manteniendo losartán 100 mg, con indicación de controles periódicos de presión arterial - Considerando el antecedente de hipoacusia mixta bilateral, el porcentaje de discapacidad previamente establecido y el proceso de recalificación en curso, se considera pertinente la valoración especializada por Otorrinolaringología, a fin de realizar evaluación clínica integral, determinar el estado funcional auditivo actual

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

..

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
HIPOACUSIA MIXTA CONDUCTIVA Y NEUROSENSORIAL, BILATERAL	H906		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-07-17	09:06	Medicina General	DAVID GABRIEL MEZA MONTES	1312779588	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año
			/			

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-07-17	09:06	Medicina General	DAVID GABRIEL MEZA MONTES	1312779588	

