

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
QUIROZ	ND	ANGELA BERNALDA	14	08	1956	69 años, 11 meses, 0 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1307919777	MANABI	BOLIVAR	CALCETA	SITIO PITA CHICA y SN	098-611-5458 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1307919777	HOSPITAL BASICO DE CALCETA - ANIBAL GONZALES ALAVA	HOSPITAL BASICO	13D06 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:				Fecha		
MSP	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	Hospitalización	Ginecología y Obstetricia	2026	07	14
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

Paciente femenina de 69 años de edad, con antecedente ginecoobstétrico G5P4A1, menopausia desde hace aproximadamente 20 años. Refiere lesión localizada a nivel del capuchón del clítoris de aproximadamente 10 años de evolución, de crecimiento progresivo, asociada a dolor local, sin antecedente de sangrado espontáneo. Al examen ginecológico se evidencia lesión exofítica de superficie verrugosa de aproximadamente 2 a 3 cm de diámetro, localizada en el capuchón del clítoris, de consistencia dura e intensamente dolorosa a la palpación. En la base de implantación se observa un halo blanquecino de aproximadamente 1 cm de extensión, de aspecto infiltrativo, que sugiere compromiso del tejido circundante. La lesión no presenta sangrado al examen. Por sospecha de carcinoma escamocelular y falta de capacidad resolutiva del establecimiento, se refiere a hospital de mayor nivel de complejidad para valoración, realización de biopsia y tratamiento según hallazgos.

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

Al examen ginecológico se evidencia lesión exofítica de superficie verrugosa de aproximadamente 2 a 3 cm de diámetro, localizada en el capuchón del clítoris, de consistencia dura e intensamente dolorosa a la palpación. En la base de implantación se observa un halo blanquecino de aproximadamente 1 cm de extensión, de aspecto infiltrativo, que sugiere compromiso del tejido circundante

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
TRASTORNO NO INFLAMATORIO DE LA VULVA Y DEL PERINEO, NO ESPECIFICADO	N909		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-07-14	10:58	Ginecología y Obstetricia	MAURICIO RENE VELASQUEZ VEGA	1312163874	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año
			/			

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-07-14	10:58	Ginecología y Obstetricia	MAURICIO RENE VELASQUEZ VEGA	1312163874	

