

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
LOOR	LOOR	JACINTA VITALINA	15	08	1966	59 años, 2 meses, 0 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1309674834	MANABI	CHONE	SANTA RITA	SD y	095-468-5976 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1309674834	NAUSE	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:				Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Cirugía General	2025	10	15
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

Paciente femenina de 59 años acude con resultados de ecografía y exámenes de laboratorio. En la ecografía se observa hígado de tamaño adecuado con infiltración grasa difusa moderada compatible con esteatosis hepática moderada; vesícula biliar de paredes finas con presencia de múltiples litos entre 3 y 8 mm, sin dilatación ni obstrucción de vías biliares; páncreas y bazo de tamaño y ecogenicidad normales; riñones de tamaño y morfología conservada, con presencia de pequeños litos bilaterales menores de 4 mm sin dilatación pielocalicial. En los exámenes de laboratorio se evidencia biometría hemática dentro de rangos normales, salvo una leve disminución en la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM 29.3 g/dL) y neutrófilos discretamente bajos (53%). En la bioquímica, se observa elevación de enzimas hepáticas (TGO 54.62 U/L y TGP 66.31 U/L), lo cual, junto con la esteatosis hepática, sugiere compromiso hepático graso. Glucosa, perfil lipídico, función renal y ácido úrico se encuentran dentro de los valores normales. Serologías para ASTO y factor reumatoideo resultan negativas.

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

OTROS ANALISIS: Antiestreptolisina (ASTO) Cualitativo Negativo Factor Reumatoideo (LATEX) Cualitativo Negativo BIOMETRIA HEMATICA: BIOMETRIA HEMATICA Recuento de Glóbulos Rojos 5.14 10^6/μL 4 - 6 Hemoglobina 14.4 g/dL 13 - 17 Hematocrito 49.2 % 40 - 50 Volumen Corpuscular Medio (VCM) 95.8 μm³ 80 - 100 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 28 pg 27 - 31 Concentración de Hb Corp. Media (CHCM) 29.3 g/dL 30 - 36 Ancho de Distribución Eritrocitaria (RDW)c 12.6 % 11.5 - 15.5 Ancho de Distribución Eritrocitaria (RDW)s 47.2 μm³ Plaquetas 361 10³/μL 150 - 450 Plaquetocrito 0.38 % 0.1 - 0.5 Volumen Plaquetario Medio (MPV) 10.6 μm³ 7.4 - 11 Índice de Distribución Plaquetaria (PDWc) 13.2 % 10 - 18 P-LCC (PLA: Recuento celulas grandes) 103 10³/μL 44 - 140 P-LCR (PLA: Proporción celulas grandes) 28.4 % 18 - 50 Glóbulos Blancos 5.83 10³/μL 4 - 10 Linfocitos (%) 34.1 % 25 - 40 Neutrófilos (%) 53 % 55 - 65 Monocitos (%) 8.6 % 2 - 10 Eosinófilos (%) 3.6 % 0.5 - 5 Basófilos (%) 0.7 % 0 - 2 Linfocitos (#) 1.99 10³/μL 1 - 4.4 Neutrófilos (#) 3.09 10³/μL 1.6 - 7 Monocitos (#) 0.5 10³/μL 0.3 - 1 Eosinófilos (#) 0.21 10³/μL 0 - 0.5 Basófilos (#) 0.04 10³/μL 0 - 0.2 ULTRASONIDO: El informe ecográfico describe: hígado de tamaño adecuado con presencia moderada de infiltración grasa difusa compatible con esteatosis moderada. Vesícula biliar de tamaño adecuado, con paredes finas y presencia en su interior de múltiples litos, en número mayor de siete, que miden entre 3 y 8 mm, sin evidencia de obstrucción ni dilatación de las vías biliares. Páncreas y bazo de tamaño y ecogenicidad normales. Riñón derecho de tamaño adecuado, con relación corticomedular conservada, observándose cuatro litos menores de 4 mm sin dilatación pielocalicial. Riñón izquierdo de tamaño adecuado, con relación corticomedular conservada, observándose tres litos menores de 4 mm sin dilatación pielocalicial. COLESTEROL TOTAL: Glucosa 104.6 mg/dL 70 - 110 Urea 25.23 mg/dL 10 - 50 Creatinina 0.70 mg/dL 0.6 - 1.1 Ácido Úrico 2.65 mg/dl 2.4 - 6 Colesterol 187.2 mg/dL 0 - 200 Triglicéridos 120.9 mg/dL 0 - 150 TGO/AST 54.62 U/L 0 - 31 TGP/ALT 66.31 U/L 0 - 32

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
OTRAS COLELITIASIS	K808		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-10-15	09:43	Medicina Rural	EYLEEN ALEXA PESANTES CASTRO	1316282464	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud		Tipo	Servicio	Especialidad	

Contrarefiere o Referencia inversa a:					Fecha		
			/				
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud		Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-10-15	09:43	Medicina Rural	EYLEEN ALEXA PESANTES CASTRO	1316282464	