

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
MUÑOZ	SANCHEZ	MARIA ALEXANDRA	02	05	1977	48 años, 3 meses, 7 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1309938197	MANABI	CHONE	SANTA RITA	13 DE ABRIL y	099-087-1189 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Convecional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1309938197	SANTA RITA	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Endocrinología		2025	08	09
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad
resolutiva

☐

Saturación capacidad
instalada

☐

Ausencia temporal del
profesional

☐

Otros/especifique:

☐

Falta de profesional

☒

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE FEMENINO DE 47 APP: HTA DIAGNOSTICA HACE 20 AÑOS EN TRATAMIENTO CON LOSARTAN DE 50 MG Y AMLODIPINO 10 MG, ARTROSIS. ACUDE A CITA MEDICA PARA REVSION DE LABS POR MOTIVO DE PRESENTAR NODULOS EN TIROIDES DESEA REFERECNIA CON ENDOCRINOLOGIA. PRESENTA ECO + RESULTADOS DE PAAF DE NODULO TIROIDEO.

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

ULTRASONIDO: LOBULO DERECHO DE 51 mm DE DIAMTRO LONGITUDINAL POR 11 mm DE DIAMETRO ANTEROPOSTERIOR POR 16 mm DE DIAMETRO TRANSVERSAL CONTORNO REGULAR HETEROGENEO PRESENCIA DE NODULO (TI-RADS ECOGRAFICO 4A) HIPOECOICO ,MAS ANCHO QUE ALTO, IRREGULAR SIN CALCIFICACIONES, TAMAÑO DE LA LESION 26,8 mm POR 15,8 mm AL MAPEO DOPPLER PRESENCIA DE FLUJO CENTRAL Y PERIFERICO NODULO (TI-RADS ECOGRAFICO 3) HIPOECOICO.MAS ANCHO QUE ALTO BORDE SUAVE, SIN CALCIFICACIONES,TAMAÑO DE LA LESION 3,9 mm POR 3.1 mm MAPEO DOPPLER LOBULO DERECHO FLUJO NORMAL. VOLUMEN DE LOBULO DERECHO 4,7 ml ----- LOBULO IZQUIERDO DE 50 mm DE DIAMTRO LONGITUDINAL POR 12 mm DE DIAMETRO ANTEROPOSTERIOR POR 14 mm DE DIAMETRO TRANSVERSAL CONTORNO REGULAR HETEROGENEO. PRESENCIA DE NODULO (TI-RADS ECOGRAFICO 4B HIPOECOICO ,MAS ANCHO QUE ALTO, IRREGULAR,SIN CALCIFICACIONES, TAMAÑO DE LA LESION 18,1 mm POR 10,5 mm NODULO (TI-RADS 3) HIPOECOICO MAS ANCHO QUE ALTO ,SIN CALCIFICACIONES TAMAÑO DE LA LESION 4,3 mm POR 3,2 mm NODULO (TI-RADS 3) HIPOECOICO, MAS ALTO QUE ANCHO,SIN CALCIFICACIONES, TAMAÑO DE LA LESION 3,5 mm POR 3,4 mm AL MAPEO DOPPLER LOBULO IZQUIERDO NORMAL. VOLUMEN DE LOBULO IZQUIERDO 4,4 ml ISTMO DE 3 mm POR 11 mm POR 3 mm VOLUMEN DE ISTMO 0,05 ml VOLUMEN TOTAL DE TIROIDE 9,15 ml (NORMAL DE 5 A 16 ml) CITOLOGIA: PAAF EM NODULO EN LIT TIRADS IV LOS EXTENDIDOS ESTAN CONSTITUIDOS POR FONDO COLOIDEO Y HEMATICO EN MEDIO DEL CUAL SE IDENTIFICAN ELEMENTOS INFLAMATORIOS Y ESCASOS GRUPOS DE CELULAS FOLICULARES . NEGATIVA PARA MALIGNIDAD BETHESDA II

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
TRASTORNOS DE LA GLANDULA TIROIDES EN ENFERMEDADES CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	E350		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-08-09	13:49	Medicina Rural	PAOLA CECILIA ROSERO CHALE	922204664	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-08-09	13:49	Medicina Rural	PAOLA CECILIA ROSERO CHALE	922204664	