

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
BRAVO	PALMA	WILTON ELOY	24	03	1991	34 años, 11 meses, 20 días	Hombre
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1311006736	MANABI	CHONE	SAN ANTONIO	BARQUERO y	098-632-2690 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1311006736	SAN ANTONIO	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:				Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Cirugía General	2026	03	16
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad	día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva

☐

Saturación capacidad instalada

☐

Ausencia temporal del profesional

☐

Otros/especifique:

☒

Falta de profesional

☐

HERNIA INGUINAL

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE MASCULINO 34 AÑOS SIN ANTECEDENTES DE REELVANCIA ACUDE POR PRESETAR DOLOR EN REGION DE FOSAS ILIACAS E HIPOGASTRIO QUE AUMENTA A LA ACTIVIDAS FISICA, EVA 7/10, AL EXAMEN FISICO PROTUBERANCIA EN REGION INGUINAL IZQUIERDS , AL MOENTO PACIENTE ACTIVO, REACTIVO, AFEBRIL, COLABORA CON INTERROGATORIO, ACUDE CON REPORTE ECOGRAFICO

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

ULTRASONIDO: TÉCNICA: Estudio ecográfico realizado con transductor lineal de alta frecuencia, evaluando tejidos blandos de la región inguinal en reposo y durante maniobra de Valsalva. Hallazgos: * Tejido celular subcutáneo (TCSC) de características ecográficas conservadas, sin alteraciones estructurales evidentes. * A nivel de la región inguinal izquierda se identifica un defecto de la pared abdominal a través del cual protruye contenido herniario. * El saco herniario presenta dimensiones aproximadas de 3.02 cm X 1.31 cm. Anillo herniario mide 3.6 mm de diámetro. * Durante la maniobra de Valsalva se evidencia aumento del tamaño del saco herniario con mayor protrusión del contenido. * En reposo se observa reducción espontánea del contenido herniario hacia la cavidad abdominal. * No se evidencian signos ecográficos de encarceración ni de compromiso vascular en el contenido evaluado. HALLAZGOS ECOGRAFICOS: DIAGNOSTICO POR IMAGEN - Hernia inguinal izquierda. TELF 0988175094

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
HERNIA INGUINAL BILATERAL, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	K402		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-03-16	09:02	Medicina Rural	LADY GEMA SAAVEDRA MUÑOZ	1314916030	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año
			/			

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-03-16	09:02	Medicina Rural	LADY GEMA SAAVEDRA MUÑOZ	1314916030	

