

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
BRAVO	HIDALGO	ANDREA CRISTINA	29	11	1992	32 años, 2 meses, 8 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1312538000	MANABI	CHONE	CHONE (URBANO)	AV MARCOS ARAY DUEÑAS y	093-987-3629 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Convencional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo			Distrito/Area	
MSP	1312538000	CHONE	CENTRO DE SALUD TIPO C-MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA			13D07 / ZONA 4	

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL DE CHONE	Consulta externa	Ginecología y Obstetricia		2025	02	06
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutive	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clinico

Paciente consulta por presentar dolor en fosa iliaca derecha de 2 meses de evolución, tiene ecografia transvaginal realizado 22/01/2025, que reporta utero en anteflexión de dimensiones normales, ecogenisidad conservada, no se observan masas ocupativas al momento, endometrio hipereecogenico grueso mide 12mm, cervix de aspecto normal, presencia minimo de liquido en fondo de saco de douglas, ovario derecho en ligeramente aumentado de tamaño ecogenisidad conservada, se observan 15 quistes folicularesde entre 3 a 8 mm, presencia de liquido paraovarico de 19.69ml de volumen, cursa con amenorrea de lactancia, tiene pos cesárea de 9 meses de evoluiòn, ovario izquierdo de tamaño y ecogenisidad normal con presencia de quistes foliculares en numero de 14 entre 3 a 9 mm, al examen físico general normal, al examen físico de abdomen este se encuentra blando depresible, doloroso a la palpacion profunda a nivel de hipogastrio sobre todo en fosa iliaca derecha, se refiere a segundo nivel para evaluacion y tratamiento, tiene antecedentes de cirugía de quiste de ovario izquierdo la misma fecha de la cesarea .

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

dolor en fosa iliaca derecha

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
SINDROME DE OVARIO POLIQUISTICO	E282		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-02-06	11:50	Obstetricia	JANNINA MONSERRAT AMBROSSI DE LA A	0913042487	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:					Fecha		
				/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area		día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-02-06	11:50	Obstetricia	JANNINA MONSERRAT AMBROSSI DE LA A	0913042487	

