

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
CANCHINGRE	ANDRADE	GENY RUBILU	20	01	1960	66 años, 6 meses, 9 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1313483461	MANABI	FLAVIO ALFARO	FLAVIO ALFARO	JAMA y A LADO DE LA CANCHA	096-894-3087 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Convecional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1313483461	FLAVIO ALFARO	CENTRO DE SALUD TIPO B	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Gastroenterología		2026	07	29
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad
resolutiva



Saturación capacidad
instalada



Ausencia temporal del
profesional



Otros/especifique:



Falta de profesional



3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE FEMENINA DE 66 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTES PERSONALES PATOLOGICOS DE HIPERTENSION ARTERIAL EN TRATAMIENTO CON LOSARTAN 50MG QD, ACUDE A CONSULTA EN COMPAÑIA DE FAMILIAR, PACIENTE REFIERE SINTOMATOLOGIA DE 5 AÑOS DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR DOLOR EN FOSA ILIACA IZQUIERDA, DOLOR TIPO QUEMAZON, QUE SE IRRADIA HACIA TODO EL ABDOMEN, PACIENTE TRAE ECOGRAFIA CON REPORTE DE LITIASIS RENAL BILATERAL SIN OBSTRUCCION, METEORISMO LEVE, ESTEATOSIS HEPATICA GRADO 1, COLON SIGMOIDEO CON SIGNOS DE DIVERTICULOSIS Y POLIPOS. ADEMAS REFIERE ESTREÑIMIENTO LARGA DATA, SEGUN LA ESCALA DE BRISTOL TIPO 5, PACIENTE AL MOMENTO AFEBRIL ESTABLE ORIENTADA EN TIEMPO Y ESPACIO, SE REALIZA REFERENCIA PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO POR GASTROENTEROLOGIA.

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

ACIDO LACTICO: Glucosa 95.04 mg/dL 70 - 110 Urea 26.89 mg/dL 10 - 50 Creatinina 0.79 mg/dL 0.6 - 1.1 Ácido Úrico 6.29 mg/dl 2.4 - 6 Colesterol 220.03 mg/dL 0 - 200 Triglicéridos 197.65 mg/dL 0 - 150 TGO/AST 30.26 U/L 0 - 31 TGP/ALT 27.98 U/L 0 - 32 CLINITEST EN ORINA: UROANÁLISIS Parámetro Resultado Unidad Color Amarillo Aspecto Lig. turbio Densidad 1.005 pH 5.0 Leucocitos Positivo Nitritos Negativo Proteínas Negativo mg/dL Glucosa Negativo Cuerpos cetónicos Negativo Urobilinógeno Negativo mg/dL Bilirrubina Negativo Sangre Negativo Sedimento urinario Parámetro Resultado Unidad Células epiteliales 1 - 3 /Campo Píocitos 6 - 8 /Campo Hematíes 1 - 3 /Campo Bacterias Escasas ULTRASONIDO: INFORME ECOGRÁFICO HÍGADO: ecogenicidad homogénea, tamaño normal, cápsula regular, vascularidad hepatoportal normal, vías biliares extrahepáticas e intrahepáticas de calibre y distribución normal, no dilatadas. Venas suprahepáticas con flujo trifásico normal. LHD 12,24 cm, LHI 5,78 cm, se aprecia infiltrados hiperecogénicos. Se evidencia formación quística de 3,95 cm x 3,3 cm en lóbulo IV sin signos de malignidad con contenido anecoico. VESÍCULA BILIAR: forma sacular, bordes gruesos. Contenido anecoico compatible con bilis con presencia de barro biliar, diámetro de 4,96 cm x 1,40 cm con pared de 0,41 cm. VENA PORTA: mide 0,82 cm. COLÉDOCO: mide 0,31 cm. PÁNCREAS: ecoestructura homogénea, isoecoico sin signos de formaciones nodulares de tamaño normal, mide: 1,44 cm x 1,15 cm x 2,94 cm. RIÑÓN DERECHO: forma, tamaño y posición normal, conserva la relación corteza médula, se aprecian imágenes hiperecogénicas menores de 0,5 cm correspondientes a microlitiasis, en sus tres grupos de cálices, mide: 10,12 cm x 5,55 cm, corteza mide: 2,08 cm. Formación quística sin signos de malignidad en polo superior medidas de 4,4 cm x 4,3 cm. RIÑÓN IZQUIERDO: forma, tamaño y posición normal, conserva la relación corteza médula, se aprecian imágenes hiperecogénicas menores de 0,5 cm correspondientes a microlitiasis, en sus tres grupos de cálices, mide: 11,01 cm x 5,97 cm, corteza mide: 1,96 cm. BAZO: forma semilunar y aspecto regular, bordes finos definidos, parénquima homogéneo, hilio visible, mide: 7,4 cm x 3,24 cm. VEJIGA: SEMILLENA CON SEDIMENTO URINARIO LEVE. FOSA ILÍACA DERECHA: estructuras locales sin novedades, músculo psoas y vasos ilíacos normales. FOSA ILÍACA IZQUIERDA: denota signos de inflamación de pared colónica en región sigmoidea con señales anecoicas y formaciones saculares compatibles con divertículos además de formaciones compatibles con pólipos. (IC gastroenterología). COMENTARIOS: Seguimiento por MEDICINA INTERNA // gastroenterología. DIAGNÓSTICOS LITIASIS RENAL BILATERAL SIN OBSTRUCCIÓN. METEORISMO LEVE. ESTEATOSIS HEPÁTICA GRADO 1. COLON SIGMOIDEO CON SIGNOS DE DIVERTÍCULOS Y PÓLIPOS.

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
POLIPOS INFLAMATORIOS	K514	X	

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-07-29	08:29	Medicina Rural	CANDY ANTHONELLA TUMBACO FIGUEROA	1313477851	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clínico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2026-07-29	08:29	Medicina Rural	CANDY ANTHONELLA TUMBACO FIGUEROA	1313477851	