

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
OCAÑA	GAVILANES	DARWIN NAPOLEON	20	01	1970	54 años, 8 meses, 18 días	Hombre
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1710254127	MANABI	CHONE	SAN ANTONIO	ARAY y	096-867-0608 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1710254127	SAN ANTONIO	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Cirugía Ortopédica Y Traumatología		2024	10	08
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE DE 54 AÑOS DE EDAD, ES VALORADO POR DOLOR EN RODILLA IZQUIERDA DE LARGA EVOLUCION, TRAE CONSIGO RMN DE RODILLA IZQ. QUE REPORTA RUPTURA DE MENISCOS . PACIENTE ACTIVO, REACTIVO, NO OTRA SINTOMATOLOGIA.

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

RESONANCIA MAGNETICA *: >>>> RESONANCIA MAGNÉTICA DE RODILLA IZQUIERDA, SIN MATERIAL DE CONTRASTE MÉTODO DE ESTUDIO: Se realizó resonancia magnética en planos: axial, sagital y coronal, con secuencias de pulsos que ponderan diferentes tiemposde relajación en equipo SIEMENS MAGNETON LUMINA 3 TESLA. DESCRIPCIÓN: Ruptura compleja del cuerno posterior del menisco interno, apreciándose un trazo oblicuo y otro radial. El menisco externo muestra una configuración discoide parcial con leve mayor volumen del cuerpo meniscal. Se aprecia un trazo radial en la unión del cuerno anterior con el cuerpo meniscal. Ligamentos cruzados de trayecto y señal conservada. Los ligamentos colaterales no muestran alteraciones. Leve incremento de líquido sinovial intraarticular. Quiste poplíteo de Baker. Señal normal proveniente de las estructuras óseas

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
OTROS TRASTORNOS DE LOS MENISCOS	M233		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2024-10-08	15:34	Medicina Rural	CARLOS AGUSTIN CARVAJAL ZAMBRANO	1315938504	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2024-10-08	15:34	Medicina Rural	CARLOS AGUSTIN CARVAJAL ZAMBRANO	1315938504	

