

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
ACEVEDO	ESCOBAR	ELVA DE JESUS	26	06	1984	40 años, 2 meses, 15 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	1717531030	MANABI	CHONE	RICAUARTE	RICAUARTE y	098-282-4597 /
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Convecional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	1717531030	RICAUARTE	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Ginecología y Obstetricia		2024	09	10
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutiva	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE FEMENINA DE 40 AÑOS DE EDAD. APP: NO REFIERE. APF: ABUELA MATERNA FALLECE CON CANCER GASTRICO. APQX: NO REFIERE. ALERGIA: NO REFIERE. AGO: FUM: 02-09-2024. G2P2C0HV2. CICLOS MENSTRUALES REGULARES 28-04. PACIENTE ACUDE A UO CON EXAMENES Y ECOGRAFIA REPORTADA EN RESULTADOS. REFIERE DOLOR EN REGIÓN PELVICA DE APARICIÓN: 2 AÑOS, INTESIDAD: 8/10, CARACTERISTICA: PUNZANTE, IRRADIACIÓN: NO REFIERE ATENUANTE: NAPROXENO, DICLOFENACO AGRAVANTE: RELACIONES SEXUALES (DISPAREUNIA) PACIENTE REFIERE HABER ACUDIDO A FACULTATIVOS HACE 1 MES APROXIMADAMENTE QUIENES PRESCRIBIERON OVULOS DE CLINDAMICINA + FLUCONAZOL POR 14 DÍAS ADEMÁS DE DOXICICLINA VO QD POR 30 DÍAS. AL EXAMEN ESPECULAR SE OBSERVA CANAL VAGINAL SIN LESIONES, NO SE OBSERVA CUELLO UTERINO, SE EVIDENCIA SECRECIÓN BLANCA GRUMOSA PEGADA A PAREDES NO FÉTIDA. SE REALIZA REFERENCIA A GINECOLOGÍA POR INFECCIÓN VAGINAL A REPETICIÓN Y PRUEBA MOLECULAR PARA VPH DE ALTO RIESGO POSITIVA

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

OTROS ANALISIS: - 3108 - GENOTIPO 16 DEL HPV NEGATIVO PARA HPV16: NO SE HA PODIDO DETECTAR EL ADN DEL GENOTIPO 16 DEL HPV - 3327 - GENOTIPO 18 DEL HPV NEGATIVO PARA HPV18: NO SE HA PODIDO DETECTAR EL ADN DEL GENOTIPO 18 DEL HPV - 3329 - GENOTIPOS DE ALTO RIESGO DEL HPV POSITIVO PARA OTROS GENOTIPOS DE ALTO RIESGO DEL HPV. LA MUESTRA ES POSITIVO PARA EL ADN DE CUALQUIER DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE HPV DE ALTO RIESGO O UNA COMBINACIÓN DE LOS MISMOS: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 OTROS ANALISIS: PAP TEST: CERVIX INFLAMADO PRESENTA IRRITACIÓN EXTERNA E INTERNA SECRECIÓN DE COLOR AMARILLO ULTRASONIDO: ÚTERO: TEXTURA DISCRETAMENTE HETEROGENEA, RETROVERSIÓN, TAMAÑO ADECUADO. SIN EVIDENCIA DE MASAS OCUPATIVAS AL MOMENTO DEL ESTUDIO. NO OCUPADO POR SACO GÉSTACIONAL AL MOMENTO DEL ESTUDIO DOPPLER UTERINO GENERAL CONSERVADO. MEDIDAS UTERINAS: CUERPO UTERINO: LONG 5.76 CM, ANTEROPOSTERIOR 3.52 CM, TRANSVERSO 3.96 CM CERVIX: LONGITUD: 3.61 CM, ANTEROPOSTERIOR 1.66 CM, TRANSVERSO 3.03 CM. SE OBSERVA UN QUISTE DE NABOTH MIDE 0.54 X 0.45. PRESENCIA MÍNIMA DE LIQUIDO EN SU INTERIOR CONSIDERAR HIDROMETRA ENDOMETRIO: HIPERECOGÉNICO, TRILAMINAR GRUESO. ESPESOR APROXIMADO DE 6,5 MM. PRESENCIA MÍNIMA DE LIQUIDO EN SU INTERIOR CONSIDERAR HIDROMETRA. OVARIO DERECHO: FORMA Y UBICACIÓN NORMAL, TAMAÑO CONSERVADO, CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSERVADAS. PRESENCIA DE IMÁGENES EN SU INTERIOR DE ASPECTO REDONDEADO, ANECOICAS, CON LEVE REFUERZO ACÚSTICO POSTERIOR, VASCULARES AL EFECTO DOPPLER, SUGESTIVAS DE FOLICULOS MIDEN ENTRE 4 A 8MM EN CANTIDAD MAYOR A 6. DOPPLER LOCAL NORMAL MEDIDAS OVÁRICAS: 2.59CM X 1.81 CM X 1.78 CM VOLUMEN: 4.37 CC / OVARIO IZQUIERDO: FORMA Y UBICACIÓN NORMAL, TAMAÑO CONSERVADO, CARACTERÍSTICAS GENERALES CONSERVADAS. PRESENCIA DE IMÁGENES EN SU INTERIOR DE ASPECTO REDONDEADO, ANECOICAS, CON LEVE REFUERZO ACÚSTICO POSTERIOR, VASCULARES AL EFECTO DOPPLER, SUGESTIVAS DE FOLICULOS MIDEN ENTRE 3 A 7MM EN CANTIDAD MAYOR A 4. DOPPLER LOCAL NORMAL MEDIDAS OVÁRICAS: 2.37CM X 1.66CM X 2.42 CM VOLUMEN: 5.05 CC VASOS ILIACOS NORMALES FONDO DE SACO DE DOUGLAS: SIN PRESENCIA DE LÍQUIDO EN SU INTERIOR! » NOTA: NO ALGIAS AL MOMENTO. CONCLUSIÓN: HIDROMETRA EN CERVIX Y ENDOMETRIO QUISTE DE NABOTH ANEXOS DE ASPECTO MULTIFOLICULAR CORRELACIONAR CON CLÍNICA Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
ENFERMEDAD INFLAMATORIA DEL CUELLO UTERINO	N72X		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2024-09-10	08:33	Medicina Rural	KRISTEL MADELINE LUNA LOOR	1726499377	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clinico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2024-09-10	08:33	Medicina Rural	KRISTEL MADELINE LUNA LOOR	1726499377	